

Konnektivität

**VIESSMANN**

**VICARE App**  
**VITOCONNECT 100**



Heizsysteme ◀  
Industriesysteme  
Kühlsysteme

# VICARE App VITOCONNECT 100



Vitoconnect 100 mit Anschlüssen für das Steckernetzteil (links) und zur Datenverbindung

## 5 Jahre Garantie\*

bei Anlagenaufschaltung über die ViCare App

\* Voraussetzung unter [www.viessmann.de/garantie](http://www.viessmann.de/garantie)

Neue Möglichkeiten der Heizungsregelung über das Internet bietet die ViCare App. Über die einfach gehaltene grafische Oberfläche von ViCare ist die Bedienung der Heizung ganz intuitiv möglich.

### Automatisch Energie sparen

Das System ist zur Regelung von bis zu drei Heizkreisen konzipiert. Mit einer Wischbewegung wird die gewünschte Raumtemperatur gewählt und per Fingertipp zwischen Normal- und Partybetrieb („Ganz lange warm“) umgeschaltet.

Beim Verlassen des Hauses („Unterwegs“) genügt ebenfalls ein Befehl, um die Heizungsanlage auf eine niedrigere Temperatur herunterzufahren und damit Energie zu sparen. Wer unterschiedliche Schaltzeiten für jeden Tag programmieren will, wird die Assistenzfunktion zu schätzen wissen.

Eine separate Schaltfläche auf dem Startbildschirm zeigt außerdem zahlreiche Tipps zum Energiesparen an.

### Anlagenstatus immer im Blick

Der Anwender sieht auf einen Blick, ob beim Betrieb der Heizung alles im grünen Bereich ist. Ein gelbes Feld informiert über eine anstehende Wartung und bei Rot wird automatisch der Kontakt zum Fachhandwerker angezeigt.

Dafür muss in der App an einen der verfügbaren Viessmann Fachpartner, mit nur einem Klick, eine Serviceanfrage gesendet werden. Im Fall der Fälle hat der Fachpartner so Zugriff auf alle relevanten Informationen und kann schnell Hilfe leisten.

### Internet-Schnittstelle Vitoconnect 100


Vitoconnect 100 ist die Schnittstelle zwischen Heizkessel und ViCare. Es wird direkt über ein Kabel an die Regelung der Heizung angeschlossen. Ein Steckernetzteil zur Stromversorgung gehört zum Lieferumfang. Der nur zehn mal zehn Zentimeter große Adapter ist zur Wandmontage vorgesehen.


In wenigen Schritten wird das Modul mit dem Internet verbunden und registriert. Dafür genügt das Abscannen des beiliegenden QR-Codes mit dem Smartphone. Vitoconnect 100 ist kompatibel mit iPhones und Android Smartphones. Kontroll-LEDs zeigen die Datenkommunikation zwischen Wärmeerzeuger und Internet an.

### ViCare regelt auch bestehende Viessmann Heizungsanlagen

Die meisten der seit 2004 installierten Viessmann Gas- und Öl-Heizungsanlagen sowie Wärmepumpen ab 2010 und Heizungsanlagen für Festbrennstoffe ab 2016 können mit ViCare günstig, einfach und schnell bedient werden.

ViCare greift zur Regelung des Heizkessels auf die Internet-Schnittstelle Vitoconnect 100 zu. Nach der Freigabe durch den Anlagenbetreiber hat der Fachpartner mittels Vitoguide die Anlage seines Kunden im Blick.





## Sicherheit

### Wärme und das Gefühl von Sicherheit

- Auf einen Blick sehen, ob alles im grünen Bereich ist
- Gelb informiert über eine anstehende Wartung
- Bei Rot erscheint die Adresse des hinterlegten Fachhandwerkers

## Kosten sparen

### Wohlfühltemperatur einfach einstellen – bei Abwesenheit von zuhause Kosten sparen

- Einfache, komfortable Bedienung der Heizungsanlage
- Tagesablauf hinterlegen und automatisch Energiekosten sparen
- Auf Knopfdruck am Smartphone Schnellwahlen aktivieren

## Rundum sorglos

### Der direkte Draht zum Fachhandwerker – für den Fall der Fälle

- Einfach Fachhandwerker hinterlegen
- Schnelle und effektive Hilfe – der Fachhandwerker hat alle wichtigen Informationen
- Rundum-Sorglos-Paket hinsichtlich Sicherheit und Wartung



## Technische Daten Vitoconnect 100



### Vitoconnect 100 (Typ OPTO1)

Anschlüsse	Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) mittels Steckernetzteil (1 m lang) Datenkabel zur Regelung (3 m lang)	
------------	--	--

### Abmessungen

Länge	mm	100
Breite	mm	100
Höhe	mm	27

### Übersicht der aufschaltbaren Regelungen mit Vitoconnect 100 (Typ OPTO1)

#### Wärmeerzeuger mit Vitotronic Regelung mit Optolink-Schnittstelle

- Regelungen für Wand- und Kompaktgeräte  
 Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B  
 Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
- Regelungen für bodenstehende Heizkessel  
 Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5  
 Vitotronic 300, Typ KW3
- Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte  
 Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
- Regelungen für Festbrennstoffanlagen  
 Vitoligno 300-C mit Ecotronic und Softwarestand ab 2.12  
 Vitoligno 200-S mit Ecotronic und Softwarestand ab 2.04  
 Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1

Genauere Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie unter [www.viessmann.de/vitoconnect](http://www.viessmann.de/vitoconnect)

Ihr Fachpartner:

